

	Dato:
	Kunde:
	Projekt:



PSB Singapore




SC7


Et-grebsblander 2500 med svingbar tud 090E.VVS nr. 715256000, farve 16 krom.VVS nr. 715256081, farve 20 børstet krom.VVS nr. 715256040, farve 40 rustfrit stål.

Flow

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
SC7	(l/min)	10,4	14,7	18,0	20,8	23,2

**Beskrivelse og tekniske data**


Montering	Tilgang nedefra gennem fleksible tilslutningsslange med 3/8" omløber eller kan bestilles med 10 mm CU-rør.
Støjgruppe	Støjgruppe 1
Forudsat vandstrøm	0,30
Trykgruppe	Gruppe >300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er over 300 kPa. Forudsætningerne for dimensionering efter forenklet beregning er ikke opfyldt)

**Leveres i farverne**

Farve 02, Grå	Farve 21, Mørkerød
Farve 04, Blå	Farve 25, Pink
Farve 05, Orange	Farve 27, Mat-sort
Farve 06, Lysegrøn	Farve 28, Mat-hvid
Farve 08, Gul	Farve 40, Børstet Rustfrit stål
Farve 09, Koksgrå	Farve 60, Sort
Farve 12, Mokka	Farve 61, Børstet sort
Farve 14, Orange-rød	Farve 62, Dyb sort
Farve 15, Mørkeblå	Farve 63, Kobber
Farve 16, Krom	Farve 64, Børstet kobber
Farve 17, Blank sort	Farve 65, Guld
Farve 18, Hvid	Farve 68, Sølv
Farve 19, Messing natur	Farve 70, Børstet guld
Farve 20, Børstet krom	

**090E**

Svingbar tud med vandbesparende luftindblander. Højde: 170 mm.
 Hulstørrelse: 22 mm. VVS nr. 727633500, farve 16 krom. VVS nr.
 727633581, farve 20 børstet krom. VVS nr. 727633540, farve 40 rustfrit
 stål.

**2500**

Et-grebsblander til sargmontage. VVS nr. 715125100, farve 16 krom. VVS
 nr. 715125181, farve 20 børstet krom. VVS nr. 715125140, farve 40 rustfrit
 stål.

