
VOLA RB1, RB3, RB4
VOLA SH1


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

RB1, RB3, RB4:

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

04/00187
04/00303






www.vola.com

RB1- RB3 - RB4 -SH1
V5_40999835 - 27-11-2023

5 703182 372600

RB1



RB3




Data, 3 Bar/43.5 Psi:


Max.	l/min.	Gal/min.
RB1/3/4:	5,0	1.3
SH1	27,0	7.1

Max. 70°C, 158°F

RB4




SH1



1

RB1 + RB3




3


2

RB4 + SH1


6



3



4



5



6

RB1, RB3




RB4



SH1



VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • sales@vola.dk • www.vola.com



NR.7/L/M:	VR2A, VR677/L/M
* VR17L4K:	VR15P, VR16L4, VR17L (US Standard)
* VR17L5K:	VR15P, VR16L5, VR17L
* VR17L9K:	VR15P, VR16L9, VR17L
* VR17LSK:	VR15P, VR16LS, VR17L
VR433:	VR261, VR263, VR440, VR442, 2xVR444
VR693K:	VR23, VR693

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

RB1 Family:

RB1: /150
RB1L: /150
RB1M: /150

Date
Jan. 23

Rev.
7

Sheet
SB 28.2