


Dato:

Kunde:

Projekt:




**2441T8-061A**


Et-grebsblander med kartud, hånd- og hovedbruser. 2441T8-061AUP = Et-grebsblander med keramisk ventilenhed 2400N. 2441T8-061AAP = Greb NR21, omskiftergreb NR24G, 185 mm kartud med omskifter 040, loftmonteret hovedbruser 060A, holder for håndbruser T8, 60 mm dækrosetter: 1 stk 001, 2 stk. 001G, 1 stk. 2001.

**Flow**

|      | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 040  | (l/min) | 8,7  | 12,2 | 15,0 | 17,3 | 19,4 |
| T2   | (l/min) | 5,5  | 7,8  | 9,5  | 11,0 | 12,3 |
| 060A | (l/min) | 11,6 | 16,3 | 20,0 | 23,1 | 25,8 |

**Beskrivelse og tekniske data**


|                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering          | Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer.<br>Armaturet kan tilsluttes med medleveret ½" - 15 mm kompressionskoblinger og lekagesikringsboks til PEX-rør |
| Støjgruppe         | Støjgruppe 2                                                                                                                                                                                                         |
| Forudsat vandstrøm | 0,30                                                                                                                                                                                                                 |
| Trykgruppe         | Gruppe >300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er over 300 kPa.<br>Forudsætningerne for dimensionering efter forenklet beregning er ikke opfyldt)                                            |
| Bemærkninger       | Data er for den største forudsatte vandstrøm til denne kombination.<br><br>Armatur med angivelse >300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa        |

**Leveres i farverne**


|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Farve 02, Grå           | Farve 21, Mørkerød              |
| Farve 04, Blå           | Farve 25, Pink                  |
| Farve 05, Orange        | Farve 27, Mat-sort              |
| Farve 06, Lysegrøn      | Farve 28, Mat-hvid              |
| Farve 08, Gul           | Farve 40, Børstet Rustfrit stål |
| Farve 09, Koksgrå       | Farve 60, Sort                  |
| Farve 12, Mokka         | Farve 61, Børstet sort          |
| Farve 14, Orange-rød    | Farve 62, Dyb sort              |
| Farve 15, Mørkeblå      | Farve 63, Kobber                |
| Farve 16, Krom          | Farve 64, Børstet kobber        |
| Farve 17, Blank sort    | Farve 65, Guld                  |
| Farve 18, Hvid          | Farve 68, Sølv                  |
| Farve 19, Messing natur | Farve 70, Børstet guld          |
| Farve 20, Børstet krom  |                                 |

**001**


60 mm dækroset. Hul Ø30 mm.VVS nr. 727646000, farve 16 krom.VVS nr. 727646081, farve 20 børstet krom.VVS nr. 727646040, farve 40 rustfrit stål.


**040**

185 mm kartud med omskifter for håndbruser, inkl. håndbruser T2.VVS nr. 727636000, farve 16 krom.VVS nr. 727636081, farve 20 børstet krom.VVS nr. 727636040, farve 40 rustfrit stål.



**060A**

Hovedbruser, rund, loftmonteret.inkl. 60 mm dækroset.VVS nr. 727645500, farve 16 krom.VVS nr. 727645581, farve 20 børstet krom.VVS nr. 727645540, farve 40 rustfrit stål.





**2001**


60 mm dækrese. Hul Ø39 mm.VVS nr. 727646100, farve 16 krom.VVS nr. 727646181, farve 20 børstet krom.VVS nr. 727646140, farve 40 rustfrit stål.

**200M**

Løs afgangsmuffe. Tilgang: ½". Afgang: ¾".VVS nr. 715139100


**2400N**

Et-grebsblander for stor vandmængde, med omskifter, med en fast afgangsmuffe og en løs afgangsmuffe 200M. Med pex-rørsikring.VVS nr. 715127700




**NR21**


Greb til 2100, 2200, 2300, 2400. VVS nr. 715144100, farve 16 krom. VVS nr. 715144181, farve 20 børstet krom. VVS nr. 715144140, farve 40 rustfrit stål.

**NR24G**

Omskiftergreb til 2400 med pind i samme farve som greb (Standard). VVS nr. 715144000, farve 16 krom. VVS nr. 715144081, farve 20 børstet krom. VVS nr. 715144040, farve 40 rustfrit stål.

**T2**

Håndbruser inkl. 1500 mm slange. VVS nr. 727662200, farve 16 krom. VVS nr. 727662281, farve 20 børstet krom. VVS nr. 727662240, farve 40 rustfrit stål.



**T8**

Håndbruseholder, lav montage.VVS nr. 727652000, farve 16 krom.VVS nr. 727652081, farve 20 børstet krom.VVS nr. 727652040, farve 40 rustfrit stål.

