

Dato:

Kunde:

Projekt:




**5261**


¾" termostatblander med hovedbruser. 5261UP = ¾" termostatblander 5200V, løs afgangsmuffe 200M. 5261AP = Greb NR51, termostatgreb NR52, vægmonteret hovedbruser 060, 2 stk. 60 mm dækroset 2001.VVS nr. 717912500, farve 16 krom.VVS nr. 717912581, farve 20 børstet krom.VVS nr. 717912540, farve 40 rustfrit stål.

**Flow**

|      | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 5261 | (l/min) | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 25,4 | 28,4 |

**Beskrivelse og tekniske data**



|                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering          | Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer.<br>Armaturet kan tilsluttes med de medleveret ½" - 15 mm eller ½" - 18mm kompressionskoblinger og lekagesikringsbokse for PEX-rør. |
| Støjgruppe         | Støjgruppe 2                                                                                                                                                                                                                              |
| Forudsat vandstrøm | 0,30                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trykgruppe         | Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)                                                                                                                                           |

**Leveres i farverne**



|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Farve 02, Grå           | Farve 21, Mørkerød              |
| Farve 04, Blå           | Farve 25, Pink                  |
| Farve 05, Orange        | Farve 27, Mat-sort              |
| Farve 06, Lysegrøn      | Farve 28, Mat-hvid              |
| Farve 08, Gul           | Farve 40, Børstet Rustfrit stål |
| Farve 09, Koksgrå       | Farve 60, Sort                  |
| Farve 12, Mokka         | Farve 61, Børstet sort          |
| Farve 14, Orange-rød    | Farve 62, Dyb sort              |
| Farve 15, Mørkeblå      | Farve 63, Kobber                |
| Farve 16, Krom          | Farve 64, Børstet kobber        |
| Farve 17, Blank sort    | Farve 65, Guld                  |
| Farve 18, Hvid          | Farve 68, Sølv                  |
| Farve 19, Messing natur | Farve 70, Børstet guld          |
| Farve 20, Børstet krom  |                                 |

**060**


Hovedbruser, rund, vægmonteret. VVS nr. 727645300, farve 16 krom. VVS nr. 727645381, farve 20 børstet krom. VVS nr. 727645340, farve 40 rustfrit stål.

**2001**

60 mm dækroset. Hul Ø39 mm. VVS nr. 727646100, farve 16 krom. VVS nr. 727646181, farve 20 børstet krom. VVS nr. 727646140, farve 40 rustfrit stål.


**200M**

Løs afgangsmuffe. Tilgang: 1/2". Afgang: 3/4". VVS nr. 715139100




**5200V**

Indbygningstermostat uden løs afgangsmuffe 200M. 3/4" tilslutning til pexrør.VVS nr. 722481300

**NR51**

Betjeningsgreb til serie 5000.VVS nr. 722496100, farve 16 krom.VVS nr. 722496181, farve 20 børstet krom.VVS nr. 722496140, farve 40 rustfrit stål.

**NR52**

Termostatgreb til serie 5000.VVS nr. 722496200, farve 16 krom.VVS nr. 722496281, farve 20 børstet krom.VVS nr. 722496240, farve 40 rustfrit stål.

